

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-40359.01



Pasūtītājs:

Bauskas apvienības pārvalde, reģistrācijas Nr.: 50900038281, adrese: Uzvaras iela 6, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, e-pasts: agita.eglinska@bauskasnovads.lv
Pārstāvis: Agita Eglinska

Maksātājs:

Bauskas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90009116223, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, e-pasts: janis.feldmanis@bauska.lv; pasts@bauska.lv, tālrunis: 63922231

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 63029281, e-pasts: jelgava@bior.lv, 06.07.2023 plkst. 09:00 (pavadraksta Nr: BS-2023-P-40359)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-40359/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

1. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, sterilā plastmasas pudelē
Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Bauskas novada pašvaldība (90009116223)

Papildinformācija: Zīdaiņu u.c fitoplanktona alģu ziedēšana, naftas produkti, virsmas aktīvās vielas un piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem nav konstatēti. Gaisa temperatūra +18°C. Peldūdens temperatūra +20°C. Paraugi transportēti aukstuma somā pie +4,2°C. Parauga ņemšanā piedalījās Bauskas apvienības pārvaldes būvinženieris Agita Eglinska.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Erita Kalniņa tālrunis: 63029281; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte;
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017; MK noteikumi Nr. 692/ 28.11.2017/ 8.pielikums
Parauga ņemšanas vieta: Āžu pludmales peldvieta, Uzvara, Gailīšu pagasts, Bauskas novads
Parauga ņemšanas datums, laiks: 06.07.2023 08:00 līdz : 06.07.2023 08:08

Testēšana uzsākta:06.07.2023.Testēšana pabeigta:11.07.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	2,2 x 10 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	7 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Egija Strautiņa-Atiķe (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 11.07.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-40344.01

Pasūtītājs:

Bauskas apvienības pārvalde, reģistrācijas Nr.: 50900038281, adrese: Uzvaras iela 6, Bauska, Bauskas novads, LV-3901,
e-pasts: agita.eglinska@bauskasnovads.lv
Pārstāvis: Agita Eglinska

Maksātājs:

Bauskas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90009116223, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, e-
pasts: janis.feldmanis@bauska.lv;pasts@bauska.lv, tālrunis: 63922231

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 63029281, e-pasts: jelgava@bior.lv, 29.06.2023 plkst. 09:15 (pavadraksta Nr: BS-
2023-P-40344)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-40344/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

2. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, sterilā plastmasas pudelē
Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Bauskas novada pašvaldība (90009116223)

Papildinformācija: Zīlaļģu u.c fitoplanktona aļģu ziedēšana, naftas produkti, virsmas aktīvās vielas un piesārņojums ar
peldošiem un citiem atkritumiem nav konstatēti. Gaisa temperatūra +20°C. Peldūdens temperatūra +22°C. Paraugs
transportēts aukstuma somā pie +3,2°C. Parauga ņemšanā piedalījās Bauskas apvienības pārvaldes būvinženieris Agita
Eglinska.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Erita Kalniņa tālrunis: 63029281; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte;
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017; MK noteikumi Nr. 692/ 28.11.2017/ 8.pielikums
Parauga ņemšanas vieta: Lielupes atpūtas vietas peldvieta, Ceplis, Mežotnes pagasts, Bauskas novads
Parauga ņemšanas datums, laiks: 29.06.2023 08:25 līdz : 29.06.2023 08:30

Testēšana uzsākta:29.06.2023.Testēšana pabeigta:03.07.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	9 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	2,0 x 10 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 03.07.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jekaterina Mogiļuka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu.
Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts
kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-46115.01



Pasūtītājs:

Bauskas apvienības pārvalde, reģistrācijas Nr.: 50900038281, adrese: Uzvaras iela 6, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, e-pasts: agita.eglinska@bauskasnovads.lv
Pārstāvis: Agita Eglinska

Maksātājs:

Bauskas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90009116223, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, e-pasts: janis.feldmanis@bauska.lv; pasts@bauska.lv, tālrunis: 63922231

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 63029281, e-pasts: jelgava@bior.lv, 06.07.2023 plkst. 16:00 (pavadraksta Nr: BS-2023-P-46115)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-46115/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

6. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, sterilā plastmasas pudelē
Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Bauskas novada pašvaldība (90009116223)

Papildinformācija: Zīlaļģu u.c fitoplanktona aļģu ziedēšana, naftas produkti, virsmas aktīvās vielas un piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem nav konstatēti. Gaisa temperatūra +20°C. Peldūdens temperatūra +20,8°C. Paraugi transportēti aukstuma somā pie +4,2°C. Parauga ņemšanā piedalījās Bauskas apvienības pārvaldes būvinženieris Agita Eglinska.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Erita Kalniņa tālrunis: 63029281; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte;
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017; MK noteikumi Nr. 692/ 28.11.2017/ 8.pielikums
Parauga ņemšanas vieta: Dīķis Dāviņu ciemā, Dāviņu pagasts, Bauskas novads
Parauga ņemšanas datums, laiks: 06.07.2023 15:25 līdz : 06.07.2023 15:30

Testēšana uzsākta:06.07.2023.Testēšana pabeigta:11.07.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	1,6 x 10 ² /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	9,0 x 10 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Egija Strautiņa-Atiķe (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 11.07.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-46113.01



Pasūtītājs:

Bauskas apvienības pārvalde, reģistrācijas Nr.: 50900038281, adrese: Uzvaras iela 6, Bauska, Bauskas novads, LV-3901,
e-pasts: agita.eglinska@bauskasnovads.lv
Pārstāvis: Agita Eglinska

Maksātājs:

Bauskas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90009116223, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, e-
pasts: janis.feldmanis@bauska.lv;pasts@bauska.lv, tālrunis: 63922231

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 63029281, e-pasts: jelgava@bior.lv, 06.07.2023 plkst. 16:00 (pavadraksta Nr: BS-2023-P-46113)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-46113/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

4. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, sterilā plastmasas pudelē
Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Bauskas novada pašvaldība (90009116223)

Papildinformācija: Zīlaļģu u.c fitoplanktona aļģu ziedēšana, naftas produkti, virsmas aktīvās vielas un piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem nav konstatēti. Gaisa temperatūra +19°C. Peldūdens temperatūra +19,4°C. Paraugš transportēts aukstuma somā pie +4,2°C. Parauga ņemšanā piedalījās Bauskas apvienības pārvaldes būvinženieris Agita Eglinska.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Erita Kalniņa tālrunis: 63029281; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte;
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017; MK noteikumi Nr. 692/ 28.11.2017/ 8.pielikums
Parauga ņemšanas vieta: Ērgļu peldvieta, Ērgļi, Brunavas pagasts, Bauskas novads
Parauga ņemšanas datums, laiks: 06.07.2023 14:00 līdz : 06.07.2023 14:05

Testēšana uzsākta:06.07.2023.Testēšana pabeigta:11.07.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	8 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	1,2 x 10 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Egija Strautiņa-Atiķe (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 11.07.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-46114.01



Pasūtītājs:

Bauskas apvienības pārvalde, reģistrācijas Nr.: 50900038281, adrese: Uzvaras iela 6, Bauska, Bauskas novads, LV-3901,
e-pasts: agita.eglinska@bauskasnovads.lv
Pārstāvis: Agita Eglinska

Maksātājs:

Bauskas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90009116223, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, e-
pasts: janis.feldmanis@bauska.lv;pasts@bauska.lv, tālrunis: 63922231

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 63029281, e-pasts: jelgava@bior.lv, 06.07.2023 plkst. 16:00 (pavadraksta Nr: BS-
2023-P-46114)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-46114/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

5. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, sterilā plastmasas pudelē
Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Bauskas novada pašvaldība (90009116223)

Papildinformācija: Zīdaiņu u.c fitoplanktona alģu ziedēšana, naftas produkti, virsmas aktīvās vielas un piesārņojums ar
peldošiem un citiem atkritumiem nav konstatēti. Gaisa temperatūra +21°C. Peldūdens temperatūra +20,8°C. Paraugš
transportēts aukstuma somā pie +4,2°C. Parauga ņemšanā piedalījās Bauskas apvienības pārvaldes būvinženieris Agita
Eglinska.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Erita Kalniņa tālrunis: 63029281; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte;
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017; MK noteikumi Nr. 692/ 28.11.2017/ 8.pielikums
Parauga ņemšanas vieta: Likvertenu peldvieta, Vecsaules pagasts, Bauskas novads
Parauga ņemšanas datums, laiks: 06.07.2023 15:00 līdz : 06.07.2023 15:08

Testēšana uzsākta:06.07.2023.Testēšana pabeigta:11.07.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	3,7 x 10 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	1,8 x 10 ² KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Egija Strautiņa-Atiķe (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 11.07.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu.
Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts
kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-40343.01

Pasūtītājs:

Bauskas apvienības pārvalde, reģistrācijas Nr.: 50900038281, adrese: Uzvaras iela 6, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, e-pasts: agita.eglinska@bauskasnovads.lv
Pārstāvis: Agita Eglinska

Maksātājs:

Bauskas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90009116223, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, e-pasts: janis.feldmanis@bauska.lv; pasts@bauska.lv, tālrunis: 63922231

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 63029281, e-pasts: jelgava@bior.lv, 29.06.2023 plkst. 09:15 (pavadraksta Nr: BS-2023-P-40343)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-40343/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

1. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, sterilā plastmasas pudelē
Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Bauskas novada pašvaldība (90009116223)

Papildinformācija: Zīdaiņu u.c fitoplanktona alģu ziedēšana, naftas produkti, virsmas aktīvās vielas un piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem nav konstatēti. Gaisa temperatūra +19°C. Peldūdens temperatūra +21,4°C. Paraugi transportēti aukstuma somā pie +3,2°C. Parauga ņemšanā piedalījās Bauskas apvienības pārvaldes būvinženieris Agita Eglinska.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Erita Kalniņa tālrunis: 63029281; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte;
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017; MK noteikumi Nr. 692/ 28.11.2017/ 8.pielikums
Parauga ņemšanas vieta: Lielupes atpūtas vietas peldvieta, Mežotne, Mežotnes pagasts, Bauskas novads
Parauga ņemšanas datums, laiks: 29.06.2023 08:05 līdz : 29.06.2023 08:15

Testēšana uzsākta:29.06.2023.Testēšana pabeigta:03.07.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	4,6 x 10 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	6,0 x 10 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 03.07.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-40333.01



Pasūtītājs:

Bauskas apvienības pārvalde, reģistrācijas Nr.: 50900038281, adrese: Uzvaras iela 6, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, e-pasts: agita.eglinska@bauskasnovads.lv
Pārstāvis: Agita Eglinska

Maksātājs:

Bauskas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90009116223, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, e-pasts: janis.feldmanis@bauska.lv; pasts@bauska.lv, tālrunis: 63922231

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 63029281, e-pasts: jelgava@bior.lv, 22.06.2023 plkst. 09:25 (pavadraksta Nr: BS-2023-P-40333)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-40333/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

2. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, sterilā plastmasas pudelē
Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Bauskas novada pašvaldība (90009116223)

Papildinformācija: Zīdaiņu u.c fitoplanktona alģu ziedēšana, naftas produkti, virsmas aktīvās vielas un piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem nav konstatēti. Gaisa temperatūra +20°C. Peldūdens temperatūra +22°C. Paraugs transportēts aukstuma somā pie +3,4°C. Parauga ņemšanā piedalījās Bauskas apvienības pārvaldes būvinženieris Agita Eglinska.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Erita Kalniņa tālrunis: 63029281; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte;
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017; MK noteikumi Nr. 692/ 28.11.2017/ 8.pielikums
Parauga ņemšanas vieta: Mēmeles upes peldvieta, Bauska
Parauga ņemšanas datums, laiks: 22.06.2023 08:58 līdz : 22.06.2023 09:03

Testēšana uzsākta:22.06.2023.Testēšana pabeigta:26.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	1,2 x 10 ² /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	2,3 x 10 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 26.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jeļena Avsejenko (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Bakterioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-40332.01



Pasūtītājs:

Bauskas apvienības pārvalde, reģistrācijas Nr.: 50900038281, adrese: Uzvaras iela 6, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, e-pasts: agita.eglinska@bauskasnovads.lv
Pārstāvis: Agita Eglinska

Maksātājs:

Bauskas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90009116223, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, e-pasts: janis.feldmanis@bauska.lv; pasts@bauska.lv, tālrunis: 63922231

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 63029281, e-pasts: jelgava@bior.lv, 22.06.2023 plkst. 09:25 (pavadraksta Nr: BS-2023-P-40332)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-40332/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

1. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, sterilā plastmasas pudelē
Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Bauskas novada pašvaldība (90009116223)

Papildinformācija: Zilaļģu u.c fitoplanktona aļģu ziedēšana, naftas produkti, virsmas aktīvās vielas un piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem nav konstatēts. Gaisa temperatūra +20°C. Peldūdens temperatūra +21,6°C. Paraugš transportēts aukstuma somā pie +3,4°C. Parauga ņemšanā piedalījās Bauskas apvienības pārvaldes būvinženieris Agita Eglinska.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Erita Kalniņa tālrunis: 63029281; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte;
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017; MK noteikumi Nr. 692/ 28.11.2017/ 8.pielikums
Parauga ņemšanas vieta: Mūsas upes peldvieta, Bauska
Parauga ņemšanas datums, laiks: 22.06.2023 08:35 līdz : 22.06.2023 08:42

Testēšana uzsākta:22.06.2023.Testēšana pabeigta:26.06.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	4,4 x 10 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	2,1 x 10 ² KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 26.06.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jeļena Avsejenko (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Bakterioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-40360.01



Pasūtītājs:

Bauskas apvienības pārvalde, reģistrācijas Nr.: 50900038281, adrese: Uzvaras iela 6, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, e-pasts: agita.eglinska@bauskasnovads.lv
Pārstāvis: Agita Eglinska

Maksātājs:

Bauskas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90009116223, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, e-pasts: janis.feldmanis@bauska.lv; pasts@bauska.lv, tālrunis: 63922231

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 63029281, e-pasts: jelgava@bior.lv, 06.07.2023 plkst. 09:00 (pavadraksta Nr: BS-2023-P-40360)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-40360/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

2. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, sterilā plastmasas pudelē
Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Bauskas novada pašvaldība (90009116223)

Papildinformācija: Zīlālģu u.c fitoplanktona aļģu ziedēšana, naftas produkti, virsmas aktīvās vielas un piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem nav konstatēti. Gaisa temperatūra +18°C. Peldūdens temperatūra +18,2°C. Paraugi transportēti aukstuma somā pie +4,2°C. Parauga ņemšanā piedalījās Bauskas apvienības pārvaldes būvinženieris Agita Eglinska.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Erita Kalniņa tālrunis: 63029281; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte;
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017; MK noteikumi Nr. 692/ 28.11.2017/ 8.pielikums
Parauga ņemšanas vieta: Mūsas 3 peldvieta, Mazdārziņu lauks, Gailīšu pagasts, Bauskas novads
Parauga ņemšanas datums, laiks: 06.07.2023 08:20 līdz : 06.07.2023 08:28

Testēšana uzsākta:06.07.2023.Testēšana pabeigta:11.07.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	7,5 x 10 /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	1,3 x 10 ² KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Egija Strautiņa-Atiķe (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 11.07.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovskā (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-46112.01



Pasūtītājs:

Bauskas apvienības pārvalde, reģistrācijas Nr.: 50900038281, adrese: Uzvaras iela 6, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, e-pasts: agita.eglinska@bauskasnovads.lv
Pārstāvis: Agita Eglinska

Maksātājs:

Bauskas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90009116223, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, e-pasts: janis.feldmanis@bauska.lv; pasts@bauska.lv, tālrunis: 63922231

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 63029281, e-pasts: jelgava@bior.lv, 06.07.2023 plkst. 16:00 (pavadraksta Nr: BS-2023-P-46112)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-46112/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

3. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Peldūdens, sterilā plastmasas pudelē
Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Bauskas novada pašvaldība (90009116223)

Papildinformācija: Zīdaiņu u.c fitoplanktona alģu ziedēšana, naftas produkti, virsmas aktīvās vielas un piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem nav konstatēti. Gaisa temperatūra +19°C. Peldūdens temperatūra +19,6°C. Paraugi transportēti aukstuma somā pie +4,2°C. Parauga ņemšanā piedalījās Bauskas apvienības pārvaldes būvinženieris Agita Eglinska.

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Erita Kalniņa tālrunis: 63029281; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte;
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 5667-6:2017; MK noteikumi Nr. 692/ 28.11.2017/ 8.pielikums
Parauga ņemšanas vieta: Mūsas atpūtas vietas peldvieta, Upeskrasti, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads
Parauga ņemšanas datums, laiks: 06.07.2023 13:25 līdz : 06.07.2023 13:31

Testēšana uzsākta:06.07.2023.Testēšana pabeigta:11.07.2023.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-2:2014	5,2 x 10 ² /100ml
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	1,4 x 10 ² KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Egija Strautiņa-Atiķe (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 11.07.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovka (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.