

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam)

Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums	28.06.2024.
Paredzētā darbība	Vistu novietņu 207, 208 un 209 ; jaunputnu novietņu 39 un 40 jauna būvniecība
Iesniedzējs	AS “BALTICOVO” Reģistrācijas Nr. 40003058863
Paredzētās darbības norises vietas adrese	Nekustamie īpašumi “Aizvējas” (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640080001) un “Vistas” (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640080281), Iecavas pagasts, Bauskas novads
Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā	Neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā
Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā	Neatrodas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā
Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā	Neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās
Informācija par paredzēto darbību	Katrā mājputnu novietnē tiks turētas līdz 160 000 dējējvistu (kopā līdz 480 000 putnu). Katra vistu novietne būs sadalīta 3 tehnoloģiskajos līmeņos. Katrā stāvā būs 4 galerijas ar vairāku līmeņu voljēru sistēmu. Katrā galerijā būs 3 līmeņu ligzdas dējējvistām. Galeriju tehnoloģiskie risinājumi nodrošinās automātisku olu un vistu mēslu savākšanu. Divas jaunputnu novietnes (Nr.39 un Nr.40), kur katrā paredzēts izvietot 186000 jaunputnus, kopā 372000 jaunputnu. Vistu un jaunputnu barošanai blakus novietnēm tiks uzstādīti barības silosi. Barība tiks nosvērta un nogādāta katrā stāvā ar šneku konveijeru, un tā tiks vienmērīgi sadalīta pa visu vistu turēšanas korpusa garumu. Mēslu savākšana notiks automatizēti. Ūdens ņemšanas avots putnu dzirdināšanai ir AS “Balticovo” teritorijā esošais ūdensapgādes tīkls. Ūdens patēriņš jauno vistas novietņu Nr.207, Nr.208. un Nr.209 darbības nodrošināšanai: līdz 70 m ³ /dienā uz vienu vistas novietni (kopā līdz 210 m ³ /dienā); Ūdens patēriņš jaunputnu novietņu Nr.39 un Nr.40 darbības nodrošināšanai: līdz 35 m ³ /dienā uz vienu vistas novietni (kopā līdz 70 m ³ /dienā);

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-4201, elektroniski ap@vvd.gov.lv.